



Pavimentos em Vinil

Svinyl Rigid 4.30 | 5.55 | XL

Pavimento flutuante com núcleo rígido (SPC), aspeto realista, acabamento mate, resistente, silencioso e confortável.

Adequado para todos os espaços interiores (cozinhas, WC, caves). Com 3 gamas de pavimento para diferentes projetos (reabilitação, construção e decoração).

Sistema de instalação flutuante com tela incorporada através de encaixe tight lock.

Espessuras

4 mm | 5 mm

Camada de desgaste

0.30 mm | 0.55 mm | XL 0.55 mm + Ceramic coating

Resistente ao fogo Resistente à água Piso radiante à base de água Hipoalergénico









Svinyl Rigid - 4.30



Hera

1235 x 178 x 4 mm





Svinyl **Rigid -** 5.55




Juno

1235 x 178 x 5 mm



1235 x 178 x 5 mm



Svinyl Rigid - XL

Terra

1532 x 232 x 5 mm






Cronos

Plank

1235 x 178 x 5 mm


Herringbone

615 x 123 x 5mm





1235 x 178 x 5 mm





Minerva

1532 x 232 x 5 mm



NEW

Svinyl Acoustic 8.55

Coleção desenvolvida para espaços de alto tráfego tais como escritórios, hotéis, espaços públicos e todos as aplicações que valorizam ou onde a redução acústica e resistência é fundamental.

A sua estrutura multicamada, bloqueia diferentes frequências sonoras aéreas e percussão mín 21 dB.

Perfeito para qualquer divisão.

Dimensão

1532 x 232 mm

Espessura

8 mm

Dupla Camada de desgaste

0.55 mm + Ceramic coating

Garantia

Residencial: vitalícia* Comercial: 15 anos

Encaixe Tight Lock À prova de água e ao fogo Piso radiante à base de água Maior área de instalação Anti-riscos e anti-bacteriano













Svinyl Acoustic 8.55



Erato

1532 x 232 x 8 mm



Eros

1532 x 232 x 8 mm



Harmonia

1532 x 232 x 8 mm



- 1. Revestimento Cerâmico® NaturTrend
- 2. Camada de Desgaste
- 3. Camada Decorativa de Alta Definição
- 4. PVC de Alta Densidade

- 5. Camada de Absorção Acústica
- 6. Núcleo Rígido Ultra Resistente
- 7. Manta Termo-Acústica Integrada

Svinyl Premium

Pavimento moderno e de alta performance concebido para resistir aos desafios diários de áreas sujeitas a grande utilização, devido à dupla camada de desgaste.

Adequado para qualquer espaço interior (cozinhas e WC), 100% à prova de água e livre de orto-ftalatos.

Sistema de instalação flutuante com tela incorporada permitindo uma instalação fácil/segura e rápida.

Dimensões

C5

1210 x 172 mm (madeira) 600 x 300 mm (pedra)

C6

1210 x 218 mm (madeira) 600 x 300 mm (pedra)

Herringbone

720 x 120 mm (madeira) 457 x 102 mm (madeira)

Dry Back (colagem integral)

1219 x 229 mm (madeira) 457 x 457 mm | 609 x 305 mm (pedra)

Click Impression

1829 x 220 mm (madeira) 914 x 457 mm (pedra)

Espessuras

2.5 mm 5 mm 6 mm













Svinyl **Premium**



Wentwood

C6 Dry Back





C6 Herringbone Dry Back Dry Back Herringbone



Whinfell

C5 C6 C6 Herringbone Dry Back Dry Back Herringbone



Taiga

C5 C6 Herringbone Dry Back



Makalu

C6



Click Impression C6




Foxall

Click Impression C6



Dimensões de Réguas Vinil



Acessórios & Manutenção

Complementando a gama de pavimentos Svinyl, encontra-se disponível uma grande diversidade de acessórios: rodapés, perfis e produtos de manutenção.

Acessórios



Rodapés em PVC

Comprimento 2200mm Espessura 14 mm



70/100 mm

Perfis de alumínio

Comprimento 2700mm Desnível até 6 mm



2 em 1



Dilatação



Transição



Terminal



Base para perfis de encaixe

Referências disponíveis para Rodapés e Perfis



Smoked Brown



Oak Brown

Dark Walnut



Fade Brown



Oak Grey



Light Brown

Estas referências de cores estão disponíveis para Rodapé e Perfis. Outras referências sob consulta.

Produtos de Manutenção

Interior





Limpeza de Vinílicos 750ml



Limpeza Intensiva de Vinílicos 750ml





Cleaner Limpeza Concentrado



Kit de Mopa e Spray de Limpeza

